

### 3 K形ダクタイル鑄鉄異形管

呼び径：75～600

K形接合部品

K形三受十字管

K形二受T字管

K形片落管

K形曲管

K形乙字管

K形仕切弁副管（A1号・A2号）

K形排水T字管

K形フランジ付きT字管

K形浅層埋設フランジ付きT字管


K形うず巻式フランジ付きT字管

K形継ぎ輪

K形栓

K形短管（1号・2号）

■継手構造



※ 1: K形異形管は、接合部品を含まない本体のみの価格です。

※ 2: K形異形管の内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装。外面塗装は水道用合成樹脂塗装です。

※ 3: K形異形管呼び径700以上については、別途御見積申し上げます。

# K形

## ■三受十字管 (2類)

## ■二受T字管 (1類)

異形管



形状				形状			
	商品CD	KKCE-			商品CD	KKTE-	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75×75	28.3	<b>790</b>	<b>22,360</b>	75×75	21.9	<b>720</b>	<b>15,770</b>
100×100	38.3	〃	<b>30,260</b>	100×75	28	〃	<b>20,160</b>
				100×100	29.9	〃	<b>21,530</b>
150×100	51.9	〃	<b>41,000</b>	150×75	41.6	〃	<b>29,950</b>
150×150	59.7	〃	<b>47,160</b>	150×100	43.4	〃	<b>31,250</b>
				150×150	47.3	〃	<b>34,060</b>
200×150	85.9	〃	<b>67,860</b>	200×100	60.4	〃	<b>43,490</b>
200×200	94	〃	<b>74,260</b>	200×150	71.7	〃	<b>51,620</b>
				200×200	75.8	〃	<b>54,580</b>
250×150	98.9	〃	<b>78,130</b>	250×100	82	〃	<b>59,040</b>
250×250	125	〃	<b>98,750</b>	250×150	86.1	〃	<b>61,990</b>
				250×250	103	〃	<b>74,160</b>
300×200	148	<b>800</b>	<b>118,400</b>	300×100	106	<b>730</b>	<b>77,380</b>
300×300	179	〃	<b>143,200</b>	300×150	110	〃	<b>80,300</b>
				300×200	131	〃	<b>95,630</b>
				300×300	146	〃	<b>106,580</b>
350×250	191	〃	<b>152,800</b>	350×250	168	〃	<b>122,640</b>
350×350	225	〃	<b>180,000</b>	350×350	185	〃	<b>135,050</b>
400×300	257	〃	<b>205,600</b>	※400×100	173	<b>850</b>	<b>147,050</b>
400×400	289	〃	<b>231,200</b>	※400×150	178	〃	<b>151,300</b>
				※400×200	183	〃	<b>155,550</b>
				400×300	222	<b>730</b>	<b>162,060</b>
				400×400	238	〃	<b>173,740</b>
450×300	298	〃	<b>238,400</b>	450×300	264	〃	<b>192,720</b>
450×450	349	〃	<b>279,200</b>	450×450	289	〃	<b>210,970</b>
500×400	378	<b>820</b>	<b>309,960</b>	500×300	311	<b>750</b>	<b>233,250</b>
				500×350	318	〃	<b>238,500</b>
				500×500	346	〃	<b>259,500</b>
600×400	486	〃	<b>398,520</b>	600×400	434	〃	<b>325,500</b>
				600×500	452	〃	<b>339,000</b>
				600×600	472	〃	<b>354,000</b>

※記号は規格外製品になります。

# K形

## ■受挿し片落管 (2類)

## ■挿し受片落管 (2類)

形状				形状			
商品CD	KKUE-			商品CD	KKSE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
100×75	16.2	790	12,800	100×75	15.4	790	12,170
150×100	22.9	〃	18,090	150×100	21.6	〃	17,060
200×100	30.5	〃	24,100	200×100	28.5	〃	22,520
200×150	36.1	〃	28,520	200×150	35	〃	27,650
250×100	41.4	〃	32,710	250×100	38.3	〃	30,260
250×150	48.1	〃	38,000	250×150	45.8	〃	36,180
250×200	53.8	〃	42,500	250×200	52.7	〃	41,630
300×100	55	800	44,000	300×100	44.7	800	35,760
300×150	61.5	〃	49,200	300×150	52.2	〃	41,760
300×200	67.1	〃	53,680	300×200	58.8	〃	47,040
300×250	75.2	〃	60,160	300×250	68	〃	54,400
350×150	71	〃	56,800	350×150	59.2	〃	47,360
350×200	76.4	〃	61,120	350×200	65.7	〃	52,560
350×250	84.3	〃	67,440	350×250	74.7	〃	59,760
350×300	91.7	〃	73,360	350×300	89.3	〃	71,440
400×150	90.8	〃	72,640	400×150	77.7	〃	62,160
400×200	97.1	〃	77,680	400×200	85.1	〃	68,080
400×250	106	〃	84,800	400×250	95.3	〃	76,240
400×300	115	〃	92,000	400×300	111	〃	88,800
400×350	126	〃	100,800	400×350	123	〃	98,400
450×200	112	〃	89,600	450×200	96.2	〃	76,960
450×250	121	〃	96,800	450×250	106	〃	84,800
450×300	129	〃	103,200	450×300	122	〃	97,600
450×350	140	〃	112,000	450×350	133	〃	106,400
450×400	153	〃	122,400	450×400	149	〃	119,200
500×250	136	820	111,520	500×250	117	820	95,940
500×300	144	〃	118,080	500×300	132	〃	108,240
500×350	155	〃	127,100	500×350	143	〃	117,260
500×400	167	〃	136,940	500×400	159	〃	130,380
500×450	179	〃	146,780	500×450	175	〃	143,500
600×300	177	〃	145,140	600×300	157	〃	128,740
600×350	187	〃	153,340	600×350	167	〃	136,940
600×400	198	〃	162,360	600×400	182	〃	149,240
600×450	210	〃	172,200	600×450	197	〃	161,540
600×500	221	〃	181,220	600×500	213	〃	174,660

# K形

## ■90° 曲管 (2類)

## ■45° 曲管 (1類)

形状				形状			
商品CD	K90E-			商品CD	K45E-		
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75	14.5	<b>790</b>	<b>11,460</b>	75	13.2	<b>720</b>	<b>9,500</b>
100	18.8	〃	<b>14,850</b>	100	17.1	〃	<b>12,310</b>
150	32.5	〃	<b>25,680</b>	150	30	〃	<b>21,600</b>
200	57.1	〃	<b>45,110</b>	200	49	〃	<b>35,280</b>
250	79.7	〃	<b>62,960</b>	250	65.2	〃	<b>46,940</b>
300	125	<b>800</b>	<b>100,000</b>	300	93	<b>730</b>	<b>67,890</b>
350	151	〃	<b>120,800</b>	350	121	〃	<b>88,330</b>
400	195	〃	<b>156,000</b>	400	158	〃	<b>115,340</b>
450	228	〃	<b>182,400</b>	450	196	〃	<b>143,080</b>
500	289	<b>820</b>	<b>236,980</b>	500	239	<b>750</b>	<b>179,250</b>
600	414	〃	<b>339,480</b>	600	340	〃	<b>255,000</b>

## ■22 1/2° 曲管 (1類)

## ■11 1/4° 曲管 (1類)

形状				形状			
商品CD	K22E-			商品CD	K11E-		
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75	13.2	<b>720</b>	<b>9,500</b>	75	17.7	<b>720</b>	<b>12,740</b>
100	17.1	〃	<b>12,310</b>	100	22.9	〃	<b>16,490</b>
150	28.3	〃	<b>20,380</b>	150	34.7	〃	<b>24,980</b>
200	46.4	〃	<b>33,410</b>	200	62.6	〃	<b>45,070</b>
250	61.7	〃	<b>44,420</b>	250	83.7	〃	<b>60,260</b>
300	88.6	<b>730</b>	<b>64,680</b>	300	109	<b>730</b>	<b>79,570</b>
350	115	〃	<b>83,950</b>	350	153	〃	<b>111,690</b>
400	158	〃	<b>115,340</b>	400	193	〃	<b>140,890</b>
450	196	〃	<b>143,080</b>	450	226	〃	<b>164,980</b>
500	239	<b>750</b>	<b>179,250</b>	500	294	<b>750</b>	<b>220,500</b>
600	340	〃	<b>255,000</b>	600	375	〃	<b>281,250</b>

# K形

## ■ 5 5/8° 曲管 (1類)

形状			
商品CD	K05E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)
300	126	730	91,980
350	153	〃	111,690
400	193	〃	140,890
450	226	〃	164,980
500	294	750	220,500
600	375	〃	281,250

異形管

## ■ 乙字管

※JDPA規格外

形状							
商品CD	KZPE-						
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)
※ 75×300	17	840	14,280	※ 75×450	19.9	1160	23,080
100×300	22.8	〃	19,150	※ 100×450	26.4	〃	30,620
150×300	36.6	〃	30,740	※ 150×450	42.2	〃	48,950
200×300	58.4	〃	49,060	※ 200×450	68.1	〃	79,000
250×300	80.9	〃	67,960	※ 250×450	93.8	〃	108,810
300×300	112	850	95,200	※ 300×450	129	1170	150,930
350×300	137	〃	116,450	※ 350×450	158	〃	184,860

※寸法450(mm)については受注生産になります。価格は参考価格です。

# K形

## ■フランジ付きT字管（2類）


異形管

形状							
	商品CD	KFTER			KFTEA		KFTED
フランジ形式	R F 7.5 K (形式1)			G F 7.5 K (形式2)		G F 10 K (形式2)	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
※ 75×50	17.6	—	27,980	—	—	—	—
75×75	22.2	790	17,540	22.1	20,160	20.6	20,770
※100×50	22.6	—	35,930	—	—	—	—
100×75	27.1	790	21,410	27	24,030	25.5	24,650
※100×100	29.7	—	24,950	—	—	—	—
※150×50	34.1	—	54,220	—	—	—	—
150×75	38.5	790	30,420	38.4	33,040	36.9	33,650
150×100	41.1	〃	32,470	40.9	35,110	39.1	35,490
200×75	55.8	〃	44,080	55.7	46,700	54.2	47,320
200×100	58.5	〃	46,220	58.4	48,940	56.6	49,310
250×75	73.3	〃	57,910	73.2	60,530	71.7	61,140
250×100	76.3	〃	60,280	76.2	63,000	74.4	63,380
300×75	95	800	76,000	94.9	78,620	93.4	79,220
300×100	98.4	〃	78,720	98.2	81,360	96.4	81,720
350×75	115	〃	92,000	115	94,700	114	95,700
350×100	118	〃	94,400	118	97,200	116	97,400
400×75	139	〃	111,200	139	113,900	137	114,100
400×100	142	〃	113,600	142	116,400	140	116,600
450×75	163	〃	130,400	163	133,100	161	133,300
450×100	165	〃	132,000	165	134,800	163	135,000
500×75	188	820	154,160	188	156,860	186	157,020
500×100	190	〃	155,800	190	158,600	188	158,760
600×75	242	〃	198,440	242	201,140	241	202,120
600×100	244	〃	200,080	244	202,880	242	203,040


※記号は規格外製品になります。

# K形

## ■浅層埋設形フランジ付きT字管

形状					
商品CD	KUTER			KUTEA	
フランジ形式	R F 7.5 K (形式1)			G F 7.5 K (形式2)	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75×75	19.8	790	15,640	19.7	18,260
100×75	25	〃	19,750	24.9	22,370
150×75	36.7	〃	28,990	36.6	31,610
200×75	54	〃	42,660	53.9	45,280
250×75	71.4	〃	56,410	71.3	59,030
300×75	93.3	800	74,640	93.2	77,260

## ■うず巻式フランジ付きT字管

形状					
商品CD	KVTER			KVTEA	
フランジ形式	R F 7.5 K (形式1)			G F 7.5 K (形式2)	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75×75	25.7	1160	29,810	25.6	32,400
100×75	30.5	〃	35,380	30.4	37,960
150×75	43.5	〃	50,460	43.4	53,040
200×75	62.6	〃	72,620	62.5	75,200
250×75	81.4	〃	94,420	81.3	97,010
300×75	104	1170	121,680	104	124,380
350×75	125	〃	146,250	125	148,950

## ■排水T字管 (2類)

形状			
商品CD	KKME-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
200×100	50.8	790	40,130
250×100	64.9	〃	51,270
300×100	90	800	72,000
350×150	123	〃	98,400
400×150	149	〃	119,200
450×200	180	〃	144,000
500×200	208	820	170,560
600×200	265	〃	217,300

# K形

## ■継ぎ輪（1類）

## ■栓（空気抜き用ボルトを含む）

形状				形状			
	商品CD	KJRE-			商品CD	KP1E-	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75	14.2	720	10,220	75	5.29		8,100
100	17.9	〃	12,890	100	7.26		9,660
150	25.1	〃	18,070	150	11		12,610
200	32.7	〃	23,540	200	16.2		18,700
250	40.5	〃	29,160	250	22.2		23,440
300	57.5	730	41,980	300	33.2		40,310
350	68	〃	49,640	350	43.3		48,390
400	81.2	〃	59,280	400	56.4		58,870
450	93.7	〃	68,400	450	67		67,350
500	107	750	80,250	500	79.7		79,100
600	146	〃	109,500	600	121		130,620

## ■鋳鉄製プラグジョイント 規格外


形状			
	商品CD	ZPJE-	T頭ボルト・ナット
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単 価(円)	寸 法(本)
75× 50	5.61	9,300	M16×85 (4)
75× 75	5.28	8,900	〃 (4)
100× 50	7.1	12,200	M20×90 (4)
100×100	7.28	11,500	〃 (4)
150× 50	10.8	16,800	〃 (6)
200× 50	15.9	24,700	〃 (6)

※1: 本製品内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。


※2: 本価格には接続部品を含んでおりません。接続にはK形ゴム輪、T頭ボルト・ナットが別途必要になります。

# K形

## ■短管1号（1類）

形状							
	商品CD	KS1ER			KS1EA		KS1ED
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75	10.8	<b>720</b>	<b>7,780</b>	10.7	<b>10,400</b>	9.17	<b>11,100</b>
100	13.6	〃	<b>9,790</b>	13.5	<b>12,520</b>	11.7	<b>13,020</b>
150	19.6	〃	<b>14,110</b>	19.4	<b>16,770</b>	18.7	<b>18,660</b>
200	26.4	〃	<b>19,010</b>	26.1	<b>21,690</b>	24.8	<b>23,160</b>
250	38.5	〃	<b>27,720</b>	38.1	<b>30,430</b>	37.4	<b>33,530</b>
300	52.6	<b>730</b>	<b>38,400</b>	52.2	<b>41,110</b>	49.4	<b>42,660</b>
350	64.9	〃	<b>47,380</b>	64.4	<b>50,110</b>	59	<b>50,970</b>
400	77.6	〃	<b>56,650</b>	77.1	<b>59,380</b>	74.7	<b>62,430</b>
450	94.1	〃	<b>68,690</b>	93.5	<b>71,560</b>	89.9	<b>74,930</b>
500	108	<b>750</b>	<b>81,000</b>	107	<b>84,350</b>	103	<b>87,350</b>
600	152	〃	<b>114,000</b>	151	<b>117,450</b>	151	<b>124,650</b>

## ■短管2号（1類）

形状							
	商品CD	KS2ER			KS2EA		KS2ED
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75	15.1	<b>720</b>	<b>10,870</b>	15	<b>13,500</b>	13.5	<b>14,220</b>
100	19.2	〃	<b>13,820</b>	19	<b>16,480</b>	17.2	<b>16,980</b>
150	28.9	〃	<b>20,810</b>	28.7	<b>23,460</b>	28	<b>25,360</b>
200	44.2	〃	<b>31,820</b>	43.9	<b>34,510</b>	42.6	<b>35,970</b>
250	60.5	〃	<b>43,560</b>	60.1	<b>46,270</b>	59.4	<b>49,370</b>
300	75.2	<b>730</b>	<b>54,900</b>	74.8	<b>57,600</b>	72	<b>59,160</b>
350	92.6	〃	<b>67,600</b>	92.1	<b>70,330</b>	86.7	<b>71,190</b>
400	119	〃	<b>86,870</b>	118	<b>89,240</b>	116	<b>92,580</b>
450	141	〃	<b>102,930</b>	141	<b>106,230</b>	137	<b>109,310</b>
500	162	<b>750</b>	<b>121,500</b>	161	<b>124,850</b>	157	<b>127,850</b>
600	205	〃	<b>153,750</b>	204	<b>157,200</b>	204	<b>164,400</b>

■仕切弁副管A-1号 (3類)

商品CD	KA1ER			KA1EA		KA1ED	
フランジ形式	RF7.5K (形式1)			GF7.5K (形式2)		GF10K (形式2)	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
400×100	122	850	103,700	121	108,750	117	111,950
450×100	147	〃	124,950	146	130,200	141	133,750
500×100	171	870	148,770	170	154,800	164	157,380
600×100	228	〃	198,360	227	204,490	225	211,750

■仕切弁副管A-2号 (3類)

商品CD	KA2ER			KA2EA		KA2ED	
フランジ形式	RF7.5K (形式1)			GF7.5K (形式2)		GF10K (形式2)	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
400×100	131	850	111,350	130	116,400	126	119,600
450×100	155	〃	131,750	154	137,000	149	140,550
500×100	178	870	154,860	177	160,890	172	164,340
600×100	240	〃	208,800	240	215,800	238	223,060

■フランジ形 仕切弁副管B-1号 (3類)

商品CD	FB1ER			FB1EA		FB1ED	
フランジ形式	RF7.5K (形式1)			GF7.5K (形式2)		GF10K (形式2)	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
400×100	19.6	840	16,460	19.5	19,180	15.9	19,760
450×100	20.1	〃	16,880	20	19,600	16.4	20,180
500×100	20.7	〃	17,390	20.5	20,020	16.9	20,600
600×100	21.6	〃	18,140	21.5	20,860	17.9	21,440

## 4 T形ダクタイル鑄鉄異形管

呼び径：75～200

T形接合部品

T形三受十字管

T形二受T字管

T形片落管

T形曲管

T形フランジ付きT字管


T形排水T字管

T形継ぎ輪（K形）

T形栓

T形短管（1号・2号）

■継手構造



※1:T形異形管は、接合部品を含まない本体のみの価格です。

※2:T形異形管の内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装。外面塗装は水道用合成樹脂塗装です。

# T形

## ■三受十字管 (2類)

## ■二受T字管 (1類)

形状				形状			
商品CD	TTCE-			商品CD	TTTE-		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75×75	20.9	810	16,930	75×75	15.7	740	11,620
100×100	28.1	〃	22,760	100×75	19.5	〃	14,430
				100×100	21.3	〃	15,760
150×100	35.8	〃	29,000	150×75	27.2	〃	20,130
150×150	44.1	〃	35,720	150×100	29	〃	21,460
				150×150	33.9	〃	25,090
200×150	61.9	〃	50,140	200×100	42.7	〃	31,600
200×200	71.3	〃	57,750	200×150	51.1	〃	37,810
				200×200	55.8	〃	41,290

## ■受挿し片落管 (2類)

## ■挿し受片落管 (2類)

形状				形状			
商品CD	TTUE-			商品CD	TTSE-		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
100×75	11.6	810	9,400	100×75	10.9	810	8,830
150×100	17.3	〃	14,010	150×100	16.7	〃	13,530
200×100	26.7	〃	21,630	200×100	24.8	〃	20,090
200×150	29.1	〃	23,570	200×150	27.2	〃	22,030

## ■90° 曲管 (2類)

## ■45° 曲管 (1類)

形状				形状			
商品CD	T90E-			商品CD	T45E-		
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75	10	810	8,100	75	9.01	740	6,670
100	13.6	〃	11,020	100	12.4	〃	9,180
150	22.5	〃	18,230	150	19.9	〃	14,730
200	37.7	〃	30,540	200	33.6	〃	24,860

# T形


## ■ 22 1/2° 曲管 (1類)

## ■ 11 1/4° 曲管 (1類)

形状				形状			
商品CD	T22E-			商品CD	T11E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
75	9.07	740	6,710	75	8.21	740	6,080
100	12.5	〃	9,250	100	11.2	〃	8,290
150	20.1	〃	14,870	150	17.9	〃	13,250
200	34	〃	25,160	200	29	〃	21,460

異形管

## ■ フランジ付きT字管 (2類)

形状							
商品CD	TFTER			TFTEA		TFTED	
フランジ形式	R F 7.5 K (形式1)			G F 7.5 K (形式2)		G F 10 K (形式2)	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75×75	15.9	810	12,880	15.8	15,500	14.3	16,080
100×75	19.6	〃	15,880	19.5	18,500	18	19,080
150×75	27.4	〃	22,190	27.3	24,810	25.8	25,400
150×100	28.6	〃	23,170	28.4	25,800	26.6	26,150
200×75	41.1	〃	33,290	41	35,910	39.5	36,500
200×100	42.2	〃	34,180	42.1	36,900	40.3	37,240

## ■ 排水T字管 (2類)

## ■ 継ぎ輪 (1類)

形状				形状			
商品CD	TTME-			商品CD	KJRE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)
				75	14.2	720	10,220
				100	17.9	〃	12,890
				150	25.1	〃	18,070
200×100	46.9	810	37,990	200	32.7	〃	23,540

※K形継ぎ輪共通

# T形

## ■栓

異形管

形状			
商品CD	TP1E-		
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (kg/円)	単 価 (円)
75	2.99		<b>7,400</b>
100	4.53		<b>8,750</b>
150	8.23		<b>12,350</b>
※ 200	14		<b>20,170</b>

※受注生産

## ■短管1号 (1類)

形状							
商品CD	TS1ER			TS1EA		TS1ED	
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (kg/円)	単 価 (円)	質量 (kg)	単 価 (円)	質量 (kg)	単 価 (円)
75	9.32	<b>740</b>	<b>6,900</b>	9.21	<b>9,520</b>	7.72	<b>10,210</b>
100	12	〃	<b>8,880</b>	11.9	<b>11,610</b>	10.1	<b>12,070</b>
150	17.4	〃	<b>12,880</b>	17.2	<b>15,530</b>	16.5	<b>17,410</b>
200	25.2	〃	<b>18,650</b>	24.9	<b>21,330</b>	23.6	<b>22,760</b>

## ■短管2号 (1類)

形状							
商品CD	TS2ER			TS2EA		TS2ED	
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径 (mm)	質量 (kg)	単価 (kg/円)	単 価 (円)	質量 (kg)	単 価 (円)	質量 (kg)	単 価 (円)
75	9.03	<b>740</b>	<b>6,680</b>	8.98	<b>9,350</b>	7.49	<b>10,040</b>
100	11.4	〃	<b>8,440</b>	11.3	<b>11,160</b>	9.51	<b>11,640</b>
150	16.8	〃	<b>12,430</b>	16.7	<b>15,160</b>	16.1	<b>17,110</b>
200	25	〃	<b>18,500</b>	24.8	<b>21,250</b>	23.5	<b>22,690</b>

## 5 フランジ形ダクティル鑄鉄異形管

呼び径：75～600

三フランジT字管

二フランジT字管

フランジ片落管

フランジ90°曲管

フランジ45°曲管

フランジ短管

フランジふた

人孔ふた


らっぱ口

フランジ長管

片フランジ長管

フランジ乱長管

### ■継手構造



※1:フランジ形異形管は、接合部品を含まない本体のみの価格です。


※2:フランジ形異形管の内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装。外面塗装は水道用合成樹脂塗装です。

※3:フランジ形異形管の接続部品については、71頁をご参照下さい。

# フランジ形

## ■三フランジT字管 (3類)


異形管

形状							
	商品CD	F3TER			F3TEA		F3TED
呼び径(φ)×寸法(φ)	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)
75×75	17.9	840	15,040	17.7	20,270	13.2	21,890
100×75	21.9	〃	18,400	21.6	23,640	16.5	24,760
100×100	23.1	〃	19,400	22.8	24,750	17.4	25,620
150×75	30	〃	25,200	29.7	30,450	26.9	34,700
150×100	31.2	〃	26,210	30.8	31,470	27.8	35,550
150×150	33.8	〃	28,390	33.4	33,660	31.5	39,260
200×100	43.8	〃	36,790	43.4	42,160	39	45,060
200×150	52.9	〃	44,440	52.4	49,720	49.2	54,230
200×200	56.1	〃	47,120	55.6	52,500	51.7	56,430
250×100	62	〃	52,080	61.4	57,380	58.2	63,690
250×150	64.9	〃	54,520	64.3	59,810	62.1	67,560
250×250	80.4	〃	67,540	79.6	72,860	77.4	81,820
300×100	77.1	850	65,540	76.5	70,830	69.1	73,540
300×150	79.9	〃	67,920	79.3	73,210	73.1	77,540
300×200	99.2	〃	84,320	98.6	89,710	91.7	93,450
300×300	109	〃	92,650	108	97,800	100	101,800
350×250	133	〃	113,050	132	118,300	120	121,300
350×350	144	〃	122,400	143	127,750	127	128,550
400×300	175	〃	148,750	174	154,000	166	160,400
400×400	188	〃	159,800	187	165,150	180	173,600
450×300	214	〃	181,900	213	187,350	203	194,450
450×450	237	〃	201,450	235	206,350	225	215,850
500×300	256	870	222,720	255	228,950	244	234,980
500×350	262	〃	227,940	261	234,270	248	239,760
500×500	285	〃	247,950	284	255,280	273	263,710
600×400	360	〃	313,200	359	319,630	357	337,090
600×500	376	〃	327,120	375	334,550	371	351,470
600×600	391	〃	340,170	389	346,830	390	369,300

※呼び径350以上は受注生産になります。

# フランジ形

## ■ニフランジT字管 (3類)

形状							
	商品CD	K2TER		K2TEA		K2TED	
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75×75	19.3	840	16,210	19.1	21,440	16.1	22,520
100×75	24.7	〃	20,750	24.4	26,000	21.1	26,820
100×100	25.9	〃	21,760	25.6	27,100	22	27,680
150×75	37	〃	31,080	36.7	36,330	34.6	38,760
150×100	38.2	〃	32,090	37.9	37,440	35.4	39,540
150×150	40.9	〃	34,360	40.5	39,620	39.2	43,330
200×100	54.3	〃	45,610	53.9	50,980	50.8	52,570
200×150	64.4	〃	54,100	64	59,460	62	62,580
200×200	67.7	〃	56,870	67.2	62,250	64.5	64,780
250×100	76.4	〃	64,180	75.8	69,470	73.3	72,770
250×150	79.3	〃	66,610	78.7	71,910	77.3	76,730
250×250	96.2	〃	80,810	95.4	86,140	94	92,160
300×100	94.2	850	80,070	93.7	85,450	89.1	86,940
300×150	97.1	〃	82,540	96.5	87,830	93.1	90,940
300×200	117	〃	99,450	117	105,350	112	107,100
300×300	127	〃	107,950	126	113,100	121	116,050
350×250	155	〃	131,750	154	137,000	148	140,300
350×350	166	〃	141,100	165	146,450	155	147,550
400×300	201	〃	170,850	200	176,100	195	180,250
400×400	214	〃	181,900	213	187,250	209	193,450
450×300	243	〃	206,550	242	212,000	236	216,500
450×450	266	〃	226,100	264	231,000	257	237,050
500×300	288	870	250,560	287	256,790	280	260,300
500×350	294	〃	255,780	293	262,110	284	265,080
500×500	317	〃	275,790	316	283,120	308	288,160
600×400	403	〃	350,610	402	357,040	400	367,300
600×500	419	〃	364,530	418	371,960	414	381,680
600×600	434	〃	377,580	432	384,240	432	398,640

※呼び径350以上は受注生産になります。

# フランジ形

## ■フランジ片落管 (3類)

異形管


形状							
	商品CD	FRPER			FRPEA		FRPED
フランジ形式	R F 7.5 K (形式1)			G F 7.5 K (形式2)		G F 10 K (形式2)	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)
100×75	15.5	840	13,020	15.4	15,640	12.1	16,460
150×100	21.1	〃	17,720	21	20,440	18.5	22,540
200×100	27.3	〃	22,930	27.2	25,650	24.1	27,240
200×150	32.6	〃	27,380	32.4	30,020	30.5	33,220
250×100	38.7	〃	32,510	38.6	35,220	36	38,440
250×150	45	〃	37,800	44.8	40,430	43.4	45,260
250×200	51	〃	42,840	50.8	45,570	48.7	49,810
300×100	46.5	850	39,530	46.3	42,160	41.7	43,650
300×150	52.7	〃	44,800	52.5	47,430	49.1	50,540
300×200	58.5	〃	49,730	58.3	52,460	54.2	54,970
300×250	68.2	〃	57,970	67.8	60,630	64.3	64,860
350×150	62.2	〃	52,870	62	55,500	55.9	57,520
350×200	67.8	〃	57,630	67.6	60,360	60.8	61,780
350×250	77.3	〃	65,710	76.9	68,370	70.8	71,580
350×300	86.1	〃	73,190	85.7	75,850	77.5	77,280
400×150	79.4	〃	67,490	79.2	70,120	76.2	74,770
400×200	86	〃	73,100	85.7	75,750	82	79,800
400×250	96.7	〃	82,200	96.3	84,860	93.2	90,620
400×300	107	〃	90,950	106	93,100	101	97,250
400×350	118	〃	100,300	118	103,400	110	106,200
450×200	101	〃	85,850	101	88,750	95.7	92,650
450×250	111	〃	94,350	111	97,350	107	103,550
450×300	121	〃	102,850	121	105,850	114	109,500
450×350	132	〃	112,200	132	115,300	123	118,450
450×400	146	〃	124,100	145	126,350	139	132,050
500×250	125	870	108,750	124	110,880	120	117,000
500×300	134	〃	116,580	134	119,580	127	123,090
500×350	145	〃	126,150	145	129,250	135	131,350
500×400	158	〃	137,460	157	139,690	151	145,270
500×450	174	〃	151,380	173	153,810	166	159,720
600×300	162	〃	140,940	161	143,070	159	152,130
600×350	172	〃	149,640	172	152,740	166	159,520
600×400	184	〃	160,080	184	163,180	181	172,570
600×450	199	〃	173,130	199	176,430	195	186,150
600×500	213	〃	185,310	212	188,540	209	199,130

※:GF形は、絞り管1面のみ溝付となります。

※呼び径350以上は受注生産になります。


# フランジ形

## ■フランジ90°曲管 (3類)

形状							
商品CD	F90ER			F90EA		F90ED	
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75	15.4	840	12,940	15.3	15,550	12.2	16,550
100	19.3	〃	16,210	19.1	18,840	15.5	19,420
150	30.8	〃	25,870	30.6	28,500	29.5	32,380
200	53.6	〃	45,020	53.4	47,760	51.4	50,880
250	74	〃	62,160	73.6	64,820	73.5	71,940
300	114	850	96,900	113	99,050	109	102,850
350	141	〃	119,850	140	122,100	132	124,900
400	181	〃	153,850	180	156,100	180	165,700
450	217	〃	184,450	216	186,900	215	198,050
500	275	870	239,250	275	243,350	275	255,350
600	383	〃	333,210	382	336,540	397	363,990

※フランジ形式のGFは、片面一面のみ溝付になります。

## ■フランジ45°曲管 (3類)

形状							
商品CD	F45ER			F45EA		F45ED	
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
75	14.1	840	11,840	14	14,460	10.9	15,460
100	17.6	〃	14,780	17.5	17,500	13.8	17,990
150	28.2	〃	23,690	28	26,320	27.1	30,360
200	45.6	〃	38,300	45.3	40,950	43.4	44,160
250	62.9	〃	52,840	62.5	55,500	62.7	62,870
300	86.2	850	73,270	85.8	75,930	81.6	79,560
350	116	〃	98,600	115	100,850	108	104,500
400	150	〃	127,500	150	130,600	150	140,200
450	193	〃	164,050	192	166,500	191	177,650
500	235	870	204,450	234	207,680	236	221,420
600	331	〃	287,970	330	291,300	346	319,620


※フランジ形式のGFは、片面一面のみ溝付になります。

※呼び径350以上は受注生産になります。


# フランジ形

## ■フランジ短管 (2類)

異形管

形状							
	商品CD	FSPER			FSPEA		FSPED
	フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)
75×100	9.15	790	7,230	9.04	9,840	6.06	11,090
75×150	9.96	〃	7,870	9.85	10,480	6.87	11,730
75×200	10.8	〃	8,530	10.7	11,150	7.7	12,380
75×250	11.6	〃	9,160	11.5	11,790	8.48	13,000
75×300	12.4	〃	9,800	12.3	12,420	9.29	13,640
75×400	14	〃	11,060	13.9	13,680	10.9	14,910
75×500	15.6	〃	12,320	15.5	14,950	12.5	16,180
100×100	11.2	〃	8,850	11	11,490	7.45	12,290
100×150	12.2	〃	9,640	12.1	12,360	8.5	13,120
100×200	13.3	〃	10,510	13.2	13,230	9.56	13,950
100×250	14.3	〃	11,300	14.2	14,020	10.6	14,770
100×300	15.4	〃	12,170	15.2	14,810	11.6	15,560
100×400	17.5	〃	13,830	17.3	16,470	13.7	17,220
100×500	19.6	〃	15,480	19.4	18,130	15.8	18,880
150×100	15.7	〃	12,400	15.5	15,050	14.2	18,820
150×150	17.3	〃	13,670	17.1	16,310	15.8	20,080
150×250	20.5	〃	16,200	20.3	18,840	19.1	22,690
150×300	22.1	〃	17,460	21.9	20,100	20.7	23,950
150×400	25.4	〃	20,070	25.2	22,710	23.9	26,480

## ■人孔ふた (2類)


形状							
	商品CD	FM CER			FMCEA		FM CED
	フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			GF 7.5 K (形式2)		GF 10 K (形式2)
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)
600×75	129	820	109,980	129	108,480	120	110,100
600×100	130	〃	110,800	131	110,220	121	111,020
600×150	132	〃	112,440	132	111,040	124	114,080
600×200	133	〃	113,260	134	112,780	125	115,000

※:RF形は、呼び径 600側のみ溝付。GF形は、上部側のみ溝付となります。

※受注生産になります。


# フランジ形

## ■フランジふた（2類）

形状							
商品CD	FFCER			FFCEA		FFCED	
フランジ形式	R F 7. 5 K (形式1)			G F 7. 5 K (形式2)		G F 1 0 K (形式2)	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)
※ 50	2.4		4,500		—		—
75	4.53	790	3,580	4.41	6,180	2.82	6,730
100	5.81	〃	4,590	5.66	7,270	3.71	7,530
150	8.22	〃	6,490	8.02	9,140	7.41	11,050
200	11.9	〃	9,400	11.6	12,060	10.2	13,360
250	17.7	〃	13,980	17.3	16,670	16.4	19,560
300	23.5	800	18,800	23.1	21,480	19.9	22,520
350	31.5	〃	25,200	31.1	27,980	25.3	28,140
400	39.3	〃	31,440	38.8	34,140	35.9	36,620
450	51.5	〃	41,200	50.9	44,020	46.7	46,660
500	62.5	820	51,250	61.9	54,860	55.7	55,770
600	87.6	〃	71,830	86.9	75,460	82	78,640


※記号は規格外品です。

## ■らっぱ口（2類）

形状							
商品CD	FTMER			FTMEA			
フランジ形式	R F 7. 5 K (形式1)			G F 7. 5 K (形式2)			
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単 価(円)	質量(kg)	単 価(円)		
75	5.25	790	4,150	5.14	6,760		
100	6.8	〃	5,370	6.65	8,050		
150	10.6	〃	8,370	10.4	11,020		
200	16.5	〃	13,040	16.2	15,700		
250	24.9	〃	19,670	24.5	22,360		
300	34	800	27,200	33.6	29,880		
350	46	〃	36,800	45.5	39,500		
400	58.6	〃	46,880	58.1	49,580		
450	77.5	〃	62,000	76.9	64,820		
500	93	820	76,260	92.4	79,870		
600	132	〃	108,240	131	111,620		


# フランジ形

## ■フランジ長管 (参考価格)

形状								
	商品CD	F2LER			F2LEA		F2LED	
フランジ形式	RF7.5K (形式1)			GF7.5K (形式2)		GF10K (形式2)		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	
75×3000	55.9	740	41,370	55.8	43,990	52.9	45,450	
100×3000	71.8	〃	53,130	71.7	55,860	68.1	56,790	
150×4000	142	700	99,400	142	102,200	140	105,600	
200×4000	223	〃	156,100	222	158,300	220	161,700	
250×4000	303	〃	212,100	303	215,100	301	220,900	
300×4000	377	680	256,360	377	259,360	371	262,480	
350×4000	459	〃	312,120	459	315,220	448	317,340	
400×4000	561	〃	381,480	561	384,580	556	390,780	
450×4000	659	〃	448,120	658	450,740	651	457,980	
500×4000	755	670	505,850	755	509,950	747	516,590	
600×4000	962	〃	644,540	961	648,070	961	662,470	

※フランジ形式:GF10K (形式2)についてGF加工は一面のみになります。

## ■片フランジ長管 (参考価格)

形状								
	商品CD	F1LER			F1LEA		F1LED	
フランジ形式	RF7.5K (形式1)			GF7.5K (形式2)		GF10K (形式2)		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	
75×3000	52.2	740	38,630	52.1	41,250	50.6	41,940	
100×3000	67.3	〃	49,800	67.1	52,450	65.3	52,920	
150×4000	136	700	95,200	135	97,300	135	99,700	
200×4000	215	〃	150,500	214	152,700	213	154,400	
250×4000	291	〃	203,700	291	206,700	290	209,600	
300×4000	363	680	246,840	362	249,160	360	251,400	
350×4000	440	〃	299,200	440	302,300	435	303,700	
400×4000	540	〃	367,200	539	369,620	537	373,060	
450×4000	631	〃	429,080	630	431,700	626	434,980	
500×4000	723	670	484,410	723	488,510	719	491,830	
600×4000	923	〃	618,410	922	621,940	922	629,140	

# フランジ形

## ■パドル付きフランジ短管

形状	フランジ短管			片フランジ短管		加算額	
							
商品CD	FP1ER			FP2ER		パドル突部	
フランジ形式	RF 7.5 K (形式1)			RF 7.5 K (形式1)			
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(kg/円)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)	質量(kg)	単価(円)
75×800	23.4	910	24,290	19.6	20,840	2.91	3,000
100×800	29.3	〃	29,660	24.7	25,480	3.46	3,000
150×800	45	〃	44,950	38.8	39,310	6.73	4,000
200×800	65.7	〃	63,790	57.6	56,420	8.22	4,000
250×800	90.5	〃	88,360	79	77,890	11.5	6,000
300×1000	129	〃	123,390	115	110,650	13.7	6,000
350×1000	160	〃	153,600	142	137,220	17.3	8,000
400×1000	195	〃	185,450	174	166,340	22.3	8,000
450×1000	235	〃	224,850	207	199,370	28.1	11,000
500×1000	268	920	257,560	236	228,120	31.6	11,000
600×1200	388	〃	372,960	349	337,080	45.0	16,000

※1:管長寸法L、パドル位置L1の任意寸法は、別途御見積致します。

(L=300mm以下は、製作致しますが、L=300mmの価格とします)

※2:フランジの仕様については、36頁フランジ面加算額(一面あたりの加算額)をご参照下さい。



※3:上記短管の質量には、パドル突部質量が含まれます。

※4:上記短管の価格は、内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。

※5:内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装以外の塗装については、36頁フランジ乱長管(パドル付きフランジ短管)の価格をご参照下さい。

## ■片フランジ管(HN短管) 規格外

## ■両フランジ片落管(HF短管) 規格外

形状				形状			
商品CD	FHNE-			商品CD	FHFE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円)	単価(円)	呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円)	単価(円)
50×50×300	6.1		25,130	75×50×300	9.9		25,130

## ■フランジ乱長管 (両フランジ及び片フランジ) 質量表

単位: kg

呼び径(㎜)	直部 1000mm あたり	フランジ一面質量							
		R F形(形式1)				G F形(形式2)			
		7.5 K	10 K	16 K	20 K	7.5 K	10 K	16 K	20 K
75	16.13	3.77	2.28	3	3.29	3.66	2.17	2.89	3.18
100	20.91	4.55	2.75	3.98	4.33	4.4	2.61	3.84	4.18
150	32.35	6.22	5.59	7.73	8.9	6.02	5.39	7.53	8.7
200	51.64	8.06	6.75	9.89	11.2	7.8	6.49	9.63	11
250	69.98	11.5	10.7	16.5	19.6	11.1	10.4	16.2	19.3
300	87.13	14.2	11.4	19.7	23.1	13.8	11	19.3	22.7
350	105.42	18.8	13.4	26	30	18.3	12.9	25.6	29.5
400	129.44	21.8	19.4	36	42.8	21.3	18.9	35.5	42.3
450	150.57	28.3	24.7	47.3	55.5	27.7	24.1	46.7	54.9
500	172.85	32	28.3	56.3	65.4	31.4	27.6	55.7	64.8
600	220.96	38.9	39	75	86.1	38.2	38.3	74.2	85.3

※1: 本商品のご使用条件により別途、御見積致します。

※2: フランジは一面あたりの重量です。両フランジの場合は2面分を加算ください。

## ■フランジ乱長管 (パドル付きフランジ短管)

単位: kg/円

外面塗装	合成樹脂	A A			B B		C C・D D	
内面塗装	粉体	粉体	液状エポ	粉体	液状エポ	粉体	液状エポ	
塗装CD	E	V	P	Y	Q	Z	R	
呼び径(㎜)								
75~250	910	940	940	960	960	980	980	
300~450	910	940	940	960	960	980	980	
500・600	920	950	950	970	970	990	990	

※外面塗装のAA~CCは、JSWAS G-1下水道用ダクタイル 鋳鉄管の塗装仕様による記号です。

※上記以外の塗装については、別途ご照会により御見積申し上げます。

## ■フランジ面加算額 (一面あたりの加算額)

単位: 円

フランジ形式	R F形(形式1)			G F形(形式2)			
	10 K	16 K	20 K	7.5 K	10 K	16 K	20 K
フランジCD	2	5	7	A	D	F	K
呼び径(㎜)							
75	1,800	2,400	3,300	2,700	4,500	5,100	6,000
100	1,800	2,400	3,300	2,800	4,600	5,200	6,100
150	2,400	3,600	4,500	2,800	5,200	6,400	7,300
200	2,400	3,600	4,500	2,900	5,300	6,500	7,400
250	3,600	4,800	5,400	3,000	6,600	7,800	8,400
300	3,600	4,800	5,400	3,000	6,600	7,800	8,400
350	4,800	6,000	6,400	3,100	7,900	9,100	9,500
400	4,800	6,000	6,400	3,100	7,900	9,100	9,500
450	6,000	7,200	7,300	3,300	9,300	10,500	10,600
500	6,000	7,200	7,300	4,100	10,100	11,300	11,400
600	7,200	9,600	12,500	4,200	11,400	13,800	16,700

※上記以外のフランジ形式につきましては、別途ご照会により御見積申し上げます。

# 6 ダクタイトル鑄鉄異形管分類表

■ダクタイトル鑄鉄異形管分類表

類系	品名					
1類	二受T字管	45°曲管	22 1/2°曲管	11 1/4°曲管	5 5/8°曲管	継ぎ輪
	短管1号	短管2号				
2類	三受十字管	受挿し片落管	挿し受片落管	90°曲管	フランジ付T字管	浅埋設F付T字管
	排水T字管	フランジ短管	フランジふた	らっぱ口	人孔ふた	
3類	三フランジT字管	二フランジT字管	フランジ片落管	フランジ曲管	仕切弁副管	
	乙字管 H=300	規格外フランジ短管	規格外二受T字管			
類外	うず巻F付T字管					
個別単価	NS形異形管	栓	その他規格外			

■ダクタイトル鑄鉄異形管分類別価格表（個別単価除く）

単位: kg/円

外面塗装	内面塗装	塗装CD	管種	呼び径(㎜)	1類	2類	3類	類外
合成樹脂	粉体	E	K形	75~250	720	790	840	1,160
				300~450	730	800	850	1,170
				500~600	750	820	870	—
			フランジ形	75~200	740	810	—	—
				75~250	—	790	840	—
				300~450	—	800	850	—
			500~600	—	820	870	—	

※1: 上記ダクタイトル鑄鉄異形管分類表の個別単価においては適応外です。

※2: 内面液状エポキシ樹脂塗装にも適合します。

■ダクタイトル鑄鉄異形管特殊塗装価格

単位: kg/円

外面塗装	A A		B B		C C・D D	
内面塗装	粉体	液状エポ	粉体	液状エポ	粉体	液状エポ
塗装CD	V	P	Y	Q	Z	R
呼び径(㎜)						
75~600	+30		+50		+70	

※本価格は、フランジ長管、片フランジ長管、乱長管、パドル付きフランジ短管は適応外です。

※外面塗装のAA~DDは、JSWAS G-1下水道用ダクタイトル鑄鉄管の塗装仕様による記号です。

※上記以外の塗装については、別途ご照会により御見積申し上げます。

■内面塗装の説明

記号	塗料の種類	塗膜厚 μ	用途
B	合成樹脂塗料	80	水質に悪影響を与えないエポキシ系塗装
E	エポキシ樹脂粉体塗料	300	特に指定がない限り管内面に通常使用される
T	液状エポキシ樹脂塗料	300	大口径で粉体塗装が出来ない場合等に使用

■外面塗装の説明（JSWAS G-1下水道用ダクタイトル鑄鉄管塗装仕様）

記号	工程	塗料の種類	塗膜厚 μ	用途
A A	1次塗装	ジンクリッチプライマー	20	露出配管に用いられ、上塗りは黒色に限られる
	2次塗装	合成樹脂塗料	80	
B B	1次塗装	ジンクリッチプライマー	20	主として露出配管に用いられる。上塗りはアクリルNAD系塗料の色指定ができる
	2次塗装	アクリルNAD系艶有塗料に に適した合成樹脂塗料	80	
C C	1次塗装	ジンクリッチプライマー	20	耐候性が要求される場合の露出配管に用いられる。上塗りはポリウレタン樹脂系塗料が用いられ、色指定ができる
	2次塗装	エポキシ樹脂塗料	50	
	3次塗装	エポキシM.I.O.塗料	50	
D D	1次塗装	ジンクリッチプライマー	20	水中配管、及び高湿度環境における露出配管に用いられる。上塗りはエポキシ樹脂系塗料が用いられ、色指定ができる
	2次塗装	エポキシ樹脂塗料	50	
	3次塗装	エポキシM.I.O.塗料	50	

# 7 特殊継ぎ手



## ■ 鋳鉄製プラグジョイント 規格外

形状			
商品CD	ZPJE-		T頭ボルト・ナット
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円)	寸法(本)
75×50	5.61	9,300	M16×85 (4)
75×75	5.28	8,900	〃 (4)
100×50	7.1	12,200	M20×90 (4)
100×100	7.28	11,500	〃 (4)
150×50	10.8	16,800	〃 (6)
200×50	15.9	24,700	〃 (6)

※1: 本製品内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。

※2: 本価格には接続部品を含んでおりません。接続にはK形ゴム輪、T頭ボルト・ナットが別途必要になります。

## ■ 合フランジ 規格外

形状	合フランジ					管端防食コア付合フランジ		
								
塗装	質量(kg)	合成樹脂		粉体		質量(kg)	粉体	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)		商品CD: ZPFBR	入数	商品CD: ZPFER	入数		商品CD: ZCFFR	入数
50×50	2	5,200	10	7,100	6	3	8,200	6
75×40	4.7	※7,800	5	※10,800	4		—	
75×50	4.6	6,800	5	9,800	4	5.6	11,600	4
75×75	4.1	6,800	5	9,800	4	5.7	12,300	4
100×40	6.5	※9,200	5	※12,500	4		—	
100×50	6.1	8,200	5	11,500	4	6.6	※13,900	4
100×75	5.6	8,200	5	11,500	3	6.65	※14,600	3
100×100	5.1	※8,200	5	11,500	3	6.85	※15,200	3
150×40	11.2	※15,200	1	※19,000	1		—	
150×50	9.7	※14,200	1	※18,000	1		—	
150×75	9.2	※14,200	1	※18,000	1		—	
150×100	8.7	※11,600	1	※15,500	1	10.8	※20,600	1
150×150	7.6	※11,600	1	※15,500	1	8.7	※21,400	1
200×50	16.8	※20,200	1	※25,400	1		—	
200×75	16.3	※20,200	1	※25,400	1		—	
200×100	13.3	※16,200	1	※21,400	1	15.2	※33,400	1
250×50	22	※29,100	1	※39,800	1		—	
300×50	29	※38,300	1	※51,200	1		—	

※1: 塗装は内外面共の塗装。本体材質はFCD製です。

※2: フランジ形式は、RF形7.5K(形式1)です。GF形7.5K(形式2)については別途御見積申し上げます。

※3: 本価格は1ケース単位の価格になります。

※4: 受注生産品になります。